

Quebrando
o Cerco

Aviso

**- NÃO PODE INVADIR SITE DO
GOVERNO**

**- NIM PIDI INVIDIR SITI DI
GIVIRNI**

Google Hacking

ou

Google Dorks

Google Hacking

Método utilizado para encontrar dados usando o Google.
Este método usa vários parâmetros que nos permitem fazer uma pesquisa avançada.

Google Dorks

intitle:

Os parâmetros passados estarão no elemento HTML<title> da página.

Ex.: intitle:polícia federal hacker
retornará todas as páginas que tem Polícia, Federal e Hacker, em qualquer ordem, no título da página.

Google Dorks

inurl:

Os parâmetros passados estarão na própria URL da página.

Ex.: `inurl:"php?id="`

retornará todas as páginas PHP que tem "id" como parâmetro.

Google Dorks

filetype:

pesquisa pelo tipo de arquivo específico.

Ex.: filetype:".pdf"
retornará arquivos PDF.

Google Dorks

site:

pesquisa pelo domínio especificado.

Ex.: site:".sp.gov.br"

retornará sites somente do Governo de São Paulo.

ALL TOGETHER NOW!



Whois

É um protocolo TCP (porta 43) específico para consultar informações de contato e DNS sobre entidades na Internet.

LAGOROUS

root@kali:~# █

I

KALI LINUX

The quieter you become, the more you are able to hear

Dúvidas?

garoa.net.br

gutemhc@gmail.com